

KENWOOD

Hi-Fi В ВАШЕМ АВТОМОБИЛЕ



TOP
MENU

TUNER

DISC

TEL

10:28



ALL
SRC



iPod



APPs



HDMI/MHL



SETUP

MENU

KENWOOD

ALD

NEW

TEL



Ресиверы

В 2014 году компания KENWOOD отошла от традиционно консервативного дизайна моделей типоразмера 1DIN. Теперь дизайн расширенного модельного ряда бездисковых моделей отличается от CD/USB, также значительно улучшено управление за счет появления новых кнопок перемещения по папкам вверх/вниз. Увеличенный ЖК-дисплей, новые технологии Drive EQ и Sound Reconstruction, возможность проигрывания музыки в формате FLAC, русскоязычное меню, возможность использовать карты памяти SD – выбор головного устройства за вами!

Технология Hands Free

Теперь все ресиверы Bluetooth оснащены функциями HFP/A2DP.

Разнообразие медиаформатов

Воспроизводите любимые медиафайлы по Bluetooth, с карт памяти SD или с плееров iPod. Бездисковые головные устройства также могут воспроизводить файлы в формате FLAC.

Подключение к смартфонам

Подключение к смартфонам iPhone, а также смартфонам на базе операционной системы Android максимально упрощено.



Акустические системы

Всё, что создает KENWOOD, связано с качественной передачей звука. Это ключевая компетенция компании. Акустические системы разрабатываются собственным штатом высококлассных инженеров с применением самых современных систем компьютерного моделирования. Серия Performance выделяется применением бумажных диффузоров и технологии Acoustic Sound Harmoniser, а в популярной серии RG вы найдете новые модели типоразмера 17см.

Пиковая мощность

Новые модели 2014 года значительно усовершенствованы с целью достижения более высоких показателей допустимой пиковой мощности.

Качество звука

Заменяв материал в наших акустических системах, мы улучшили звучание на низких и средних частотах.

Выбери свою систему

Модели представлены в различных типоразмерах, поэтому выбрать и установить акустическую систему очень просто.

Мультимедиа

В 2014 году расширен модельный ряд головных мультимедийных устройств. Диапазон выбора – от навигационной системы DNX5510BT со съемной панелью до базовой модели DDX155. Впервые в моделях DDX5055BT и DDX7055BT вы встретите возможность подключения к смартфонам по интерфейсу HDMI, а также совместимость с форматами файлов MKV и FLAC.

Цифровое соединение

Новые возможности подключения благодаря интерфейсам HDMI и MHL.

Изысканный дизайн

Воспользуйтесь обновленным функционалом графического интерфейса пользователя GUI и выберите любимый цвет через функцию «Регулируемый цвет подсветки».

Режим APP Mode для iPhone

Управляйте разнообразными приложениями непосредственно с головного устройства.



Усилители

Усилители KENWOOD дают чистое, мощное звучание и демонстрируют высочайшие стандарты воспроизведения аудио. Усилители, созданные по новейшим технологиям и представленные в стильном дизайне, могут играть роль составляющих частей в многокомпонентных системах, состоящих из нескольких усилителей или сабвуферов. Превратите скучное вождение в новый яркий опыт.

Цифровые усилители

Компактные и лёгкие, эти усилители отличаются неповторимой мощностью и глубиной звука.

Моноблоки

Создайте целую систему сабвуферов с мощными 1-канальными усилителями.

Многоканальные усилители

Многоканальные усилители, отличающиеся превосходной звукопередачей, станут прекрасным дополнением к любой системе.



МУЛЬТИМЕДИА



DDX7055BT

HDMI MHL Drive EQ Made for iPod iPhone

WVGA DVD ресивер со встроенной технологией Bluetooth, размер 7 дюймов

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ГОЛОВНЫЕ УСТРОЙСТВА

Линейка мультимедийных ресиверов способна удовлетворить даже самого взыскательного автолюбителя. Эти многофункциональные устройства позволяют подключать в качестве источника iPod, iPhone и другие носители.



DDX5055BT

WVGA DVD ресивер со встроенной технологией Bluetooth, размер 6,1 дюйма

HDMI MHL Drive EQ Made for iPod iPhone



DDX4055BT

WVGA DVD ресивер, размер 6,1 дюйма

Bluetooth Made for iPod iPhone



DDX3055

WVGA DVD ресивер, размер 6,1 дюйма

Made for iPod iPhone



DDX355

WVGA DVD ресивер, размер 6,1 дюйма

Made for iPod iPhone




DDX155

WVGA DVD ресивер, размер 6,2 дюйма

Made for iPod iPhone

НАВИГАЦИЯ

Все функции современного головного устройства в одном: громкая связь Bluetooth, управление iPhone/iPod, встроенная навигация. Исчерпывающая функциональность и беспрецедентные возможности воспроизведения аудио и видео делают DNX5510BT поистине фантастическим устройством.



DNX5510BT


Навигационная система WVGA со встроенной беспроводной технологией Bluetooth, размер 6,1 дюймов



ВЫБОР ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ И РЕАЛИСТИЧНЫЙ ВИД ПЕРЕКРЁСТКОВ

Теперь не страшны сложные развязки и дороги с большим количеством полос. На экране можно одновременно отобразить как общий маршрут, так и подробную информацию о предстоящем изменении направления движения.

Реалистичный вид перекрёстков



Выбор полосы движения



ФУНКЦИЯ «ВЫБОР МАРШРУТА»

Навигационные системы DNX оснащены новейшей функцией выбора наилучшего маршрута. Эта умная функция позволяет пользователю выстроить наиболее удобный маршрут в зависимости от его предпочтений. Выставив режим «Подсказка» в разделе «Настройки маршрута» навигационного меню, пользователь может выбрать «Наиболее быстрый маршрут», «Наиболее короткий маршрут» и «Маршрут с наименьшим расходом топлива».




Наиболее быстрый маршрут



Наиболее короткий маршрут



Наименьший расход топлива



* Переключатель только для CMOS-310

CMOS-310/210

Высококачественная универсальная мультиобзорная CMOS-камера для фронтальной либо тыловой установки.

KCA-HD100

Кабель HDMI



KCA-MH100

Кабель MHL



KCA-iP202



Аудио-видео кабель для iPod



KCA-iP302



Аудио-видео кабель для iPod



Основные характеристики

	DDX7055BT	DDX5055BT	DDX4055BT	DDX3055	DDX355	DDX155	DNX5510BT
Дисплей	7" WVGA	6.1" WVGA	6.1" WVGA	6.1" WVGA	6.1" WVGA	6.2" WVGA	6.1" WVGA
Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель	Сенсорная панель
Съемная лицевая панель	-	-	-	-	-	-	Съемная лицевая панель
Реалистичное отображение развязок	-	-	-	-	-	-	•
Выбор полосы движения	-	-	-	-	-	-	•
Функция выбора маршрута	-	-	-	-	-	-	•
ТМС-данные о пробках	-	-	-	-	-	-	•
Изменяемая подсветка	-	-	-	-	-	-	•
Эквалайзер	7-полосный	7-полосный	3-полосный	3-полосный	3-полосный	3-полосный	3-полосный
Воспроизведение аудио	MP3/WMA WAV(USB) FLAC(USB)	MP3/WMA WAV(USB) FLAC(USB)	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA	MP3/WMA/AAC WAV(USB)
Воспроизведение видео	MPEG 1/2 JPEG (USB) MPEG4 SP (USB) H264 (USB) MKV (USB) DivX (DVD/CD)	MPEG 1/2 JPEG (USB) MPEG4 SP (USB) H264 (USB) MKV (USB) DivX (DVD/CD)	MPEG 1/2 JPEG DivX (DVD/CD)	MPEG 1/2 JPEG DivX (DVD/CD)	MPEG 1/2 JPEG DivX (DVD/CD)	MPEG 1/2 JPEG MPEG4.avi (DVD/USB)	MPEG 1/2 JPEG (USB) MPEG4 SP (USB) H264(USB) DivX (DVD/CD)
Меню на русском языке	•	•	•	•	•	•	•
Подключения	USBx1	USBx1	USBx1	USBx1	На передней панели: USB и AV-In	На передней панели: USB и AV-In2	USBx1
Вход AV IN/OUT Камера заднего обзора	1 AV In 1 AVout 1R-CAM	1 AV In 1 AVout 1R-CAM	1 AV In 1 AVout 1R-CAM	1 AV In 1 AVout 1R-CAM	1 AV In 1 AVout 1R-CAM	1 AV In 1 AVout 1R-CAM	1 AV In 1 AVout 1R-CAM
Линейные выходы	4В 3 лин. выхода	4В 3 лин. выхода	4В 3 лин. выхода	4В 3 лин. выхода	4В 3 лин. выхода	2В 3 лин. выхода	2В 3 лин. выхода
Возможность подключения управления кнопками на руле автомобиля	•	•	•	•	•	-	•
Пульт управления	Опция	Опция	Опция	Опция	Опция	Входит в комплект	Входит в комплект

РЕСИВЕРЫ

Модель КЛАССА ПРЕМИУМ

Bluetooth



KDC-BT44U

Bluetooth / USB / CD-ресивер



ЛИНЕЙКА АУДИОРЕСИВЕРОВ

Модельный ряд аудиоресиверов включает самые разнообразные модели – с поддержкой Bluetooth, двумя портами USB, управлением iPod/iPhone и даже встроенным процессором Sound Excellence DSP. Премиум-модели оснащены специальной шторкой слота CD для дополнительной защиты от пыли.



KDC-BT34U

Bluetooth / USB / CD-ресивер



KDC-BT53U

Bluetooth / USB / CD-ресивер



iPod / USB

Модель КЛАССА ПРЕМИУМ



KDC-461U

iPod / USB / CD ресивер



KDC-361U

iPod / USB / CD ресивер




KDC-261UB/UR

iPod / USB / CD ресивер



KDC-130Y

USB / CD ресивер




USB



KDC-161UG/UB/URY / 120RY / 100Q

USB / CD ресивер



KDC-U31R

USB / CD ресивер



Уникальность

Технические характеристики

	KDC-BT44U	KDC-BT34U	KDC-BT53U	KDC-461U	KDC-361U	KDC-261UB/UR	KDC-130Y	KDC-161UG/UB/URY	KDC-120RY	KDC-100Q	KDC-U31R
Панель	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF
Дисплей	13+8 цифр ЖК	13 цифр ЖК	3-строчный полноцветный ЖК	13+8 цифр ЖК	13 цифр ЖК	13 цифр ЖК	13 цифр ЖК	13 цифр ЖК	13 цифр ЖК	13 цифр ЖК	8 цифр FL
Подключение	Два USB AUX	USB и AUX на передней панели	Два USB AUX	Два USB AUX	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели
Цвета подсветки	Изменяемый	Красный	Изменяемый	Изменяемый	Изменяемый	Синий/красный	Изменяемый	Зеленый/синий/красный	Красный	Зеленый	Красный
Меню на русском языке	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Воспроизведение аудио с CD	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3/WMA	MP3/WMA/AAC
Воспроизведение аудио с USB	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/WAV	MP3/WMA/AAC
ПДУ в комплекте	-	-	-	-	-	-	Да	-	-	-	-
Линейные выходы	2.5В 1 пара	2.5В 1 пара	2.5В 3 пары	2.5В 3 пары	2.5В 1 пара	2.5В 1 пара	2.5В 2 пары	2.5В 1 пара	2.5В 2 пары	-	2.5В 1 пара



KDC-BT92SD

Bluetooth / USB / CD ресивер



KDC-6051U

USB / CD ресивер



KDC-5057SD

SD / USB / CD ресивер



KDC-4757SD

SD / USB / CD ресивер



KDC-3657SD

SD / USB / CD ресивер



KMM-BT34

Bluetooth / iPod / USB ресивер



KMM-302BT

Bluetooth / iPod / USB ресивер



KMM-361SD

SD / iPod / USB ресивер




KMM-261

iPod / USB ресивер



KMM-120Y / 100AY / GY / RY

USB ресивер



DPX405BT

Bluetooth / USB / CD ресивер размера 2-DIN



DPX305U

iPod / USB / CD ресивер размера 2-DIN



	KDC-BT92SD	KDC-6051U	KDC-5057SD	KDC-4757SD	KDC-3657SD	KMM-BT34	KMM-302BT	KMM-361SD	KMM-261	KMM-120Y	KMM-100AY/GY/RY	DPX405BT	DPX305U
Панель	Отличная	Отличная	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Съемная TDF	Несъемная	Несъемная
Дисплей	5-строчный полноточечный ЖК	5-строчный полноточечный ЖК	3-строчный полноточечный ЖК	13 симво. FL	11 симво. FL	13 симво. ЖК	13 симво. ЖК	13 симво. ЖК	13 симво. ЖК	13 симво. ЖК	13 симво. ЖК	13 симво. + часы ЖК	13 симво. + часы ЖК
Подключение	USB AUX	USB AUX	Два USB AUX	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели	USB и AUX на передней панели
Цвет подсветки	Изменяемый	Изменяемый	Изменяемый	Изменяемый	Красный	Красный	Изменяемый	Изменяемый	Красный	Изменяемый	Янтарный/Зеленый/Красный	Изменяемый	Изменяемый
Многоязычный интерфейс	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Воспроизведение аудио с CD	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	-	-	-	-	-	-	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC
Воспроизведение аудио с USB	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/AAC/WAV
Воспроизведение аудио с SD	MP3/WMA/AAC	-	MP3/WMA/AAC/WAV	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC	-	-	MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC	-	-	-	-	-
Линейные выходы	4B 3 пары	4B 3 пары	2.5B 3 пары	2.5B 3 пары	2.5B 1 пара	2.5B 1 пара	2.5B 1 пара	2.5B 2 пары	2.5B 1 пара	2.5B2 пары	2.5B 1 пара	2.5B 2 пары	2.5B 2 пары

XR400-4RMS
4 Ом / 2 Ом / 4 Ом мост
75 / 100 / 200МАКС.
МОЩНОСТЬ
1000 Вт

4-канальный усилитель класса D

KAC-9106DRMS
4 Ом / 2 Ом / 4 Ом мост
500 / 1000 / —МАКС.
МОЩНОСТЬ
2000 Вт

1-канальный усилитель класса D

KAC-8406RMS
4 Ом / 2 Ом / 4 Ом мост
70 / 100 / 200

4/3/2-канальный усилитель

KAC-7406RMS
4 Ом / 2 Ом / 4 Ом мост
60 / 90 / 180

4/3-канальный усилитель

KAC-6406RMS
4 Ом / 2 Ом / 4 Ом мост
40 / 60 / 130

4/3-канальный усилитель

KAC-5206RMS
4 Ом / 2 Ом / 4 Ом мост
60 / 75 / 150

2-канальный усилитель с возможностью мостового включения

KFC-W3013ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
1200 Вт

Сабвуфер, диаметр 300 мм

KFC-W2513ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
1000 Вт

Сабвуфер, диаметр 250 мм

KSC-W1200TСабвуфер, форма корпуса –
«труба», диаметр 300 мм**KSC-W1200B**Корпусной сабвуфер,
диаметр 300 мм**KFC-W112S**

Сабвуфер, диаметр 300 мм

KSC-SW11

Активный компактный сабвуфер

XR-1800PПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
330 Вт

180 мм компонентная акустическая система

KFC-M6944AПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
450 Вт6х9 дюймов, 4-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-M6934A**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
360 Вт6х9 дюймов, 3-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-M1634A**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
270 Вт160 мм, 3-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-PS6995**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
650 Вт6х9 дюймов, 5-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-PS6985**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
600 Вт6х9 дюймов, 4-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-PS6975**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
550 Вт6х9 дюймов, 3-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-PS6895C**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
360 Вт6х9 дюймов, 3-полосная акустическая
система "Custom Fit"**KFC-PS5795C**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
320 Вт5х7 дюймов, 3-полосная
акустическая система "Custom Fit"**KFC-PS1795**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
330 Вт170 мм, 3-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-PS1395**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
320 Вт130 мм, 3-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-PS1095**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
220 Вт100 мм, 3-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-E1765**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
300 Вт170 мм, 2-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-E1365**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
250 Вт130 мм, 2-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-E1065**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
210 Вт100 мм, 2-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-E1755**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
300 Вт170 мм, широкополосная коаксиальная
акустическая система**KFC-E1355**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
250 Вт130 мм, широкополосная коаксиальная
акустическая система**KFC-E1055**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
210 Вт100 мм, коаксиальная акустическая система
с двойным диффузором**KFC-E170P**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
300 Вт170 мм компонентная
акустическая система**KFC-E130P**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
250 Вт130 мм компонентная
акустическая система**KFC-E6965**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
400 Вт6х9 дюймов, 3-полосная
акустическая система**KFC-1753RG**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
310 Вт**KFC-1752RG**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
300 Вт170 мм, 3-полосная / 2-полосная коаксиальная
акустическая система**KFC-1353RG2**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
210 Вт**KFC-1352RG2**ПИКОВАЯ
МОЩНОСТЬ
150 Вт130 мм, 3-полосная / 2-полосная коаксиальная
акустическая система**KMR-M308BTE**

USB / Bluetooth / iPod-ресивер серии "MARINE"

**KMR-700U**

iPod / USB-ресивер серии "MARINE"

**KMR-440U**

iPod / USB / CD-ресивер серии "MARINE"

**KCA-RC406**

Пульт дистанционного управления



Компания JVC/KENWOOD Corporation придерживается политики непрерывного совершенствования своей продукции. В связи с этим информация и технические характеристики, содержащиеся в данном каталоге, могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО «ДжейВиСи КЕНВУД РУС»

127018 Российская Федерация,
г. Москва, улица Суцёвский вал, 31, строение 1
www.kenwood-rus.ru

Для получения дополнительной технической информации посетите
www.kenwood.com/cs/ce

Изделия, представленные в данном каталоге, могут отсутствовать в продаже в некоторых регионах. Все экранные изображения в данном каталоге являются имитациями.

Устройства iPod и iPhone, карты памяти SD, USB-накопители, компакт-диски и любые другие аксессуары, изображенные в данном каталоге, к представленным изделиям не прилагаются и приобретаются отдельно.

iPhone и iPod — товарные знаки компании Apple Inc., зарегистрированные в США и других странах.

Надписи «Made for iPod» («Сделано для iPod») и «Made for iPhone» («Сделано для iPhone») означают, что то или иное вспомогательное электронное устройство рассчитано на подключение к iPod или iPhone соответственно и сертифицировано разработчиком на соответствие стандартам компании Apple. Компания Apple не несет ответственности за работоспособность таких устройств или их соответствие нормам безопасности и регулятивным нормам.

Логотип Garmin — товарный знак компании Garmin Ltd. или ее дочерних фирм, зарегистрированный в одной или более странах, включая США. eScribe™ — товарный знак компании Garmin Ltd. или ее дочерних фирм.

DivX®, DivX® Certified и сопутствующие логотипы DivX®, Inc. используются по лицензии.

Логотипы SD, SDHC и microSD — товарные знаки компании SD Card Association.

Словесный знак и логотипы Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc.

Все прочие фабричные марки, названия продуктов, логотипы или товарные знаки являются собственностью соответствующих правообладателей.