

KENWOOD

HI-FI В ВАШЕМ
АВТОМОБИЛЕ



АВТОМОБИЛЬНЫЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 2015 - 2016



DNX4150BTR

Навигационная система с дисплеем 6,2" WVGA и встроенным Bluetooth

WIRELESS MIRRORING READY 	TRUE MIRRORING READY 	2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE 	SIRI EYES FREE
PARKING GuideLine 			



DDX5015BTR

DVD-ресивер с дисплеем 6,2" WVGA и встроенным Bluetooth

WIRELESS MIRRORING READY 	TRUE MIRRORING READY 	2 Phones SWITCHABLE HANDS FREE 	SIRI EYES FREE 	PARKING GuideLine
-------------------------------------	---------------------------------	---	---------------------------	------------------------------



ПАРКОВОЧНАЯ СИСТЕМА



Парковочные линии появляются при использовании камер заднего вида от сторонних производителей, благодаря чему парковка становится проще и безопаснее.



BLUETOOTH

Беспроводная передача высококачественного звука (AAC)


Ресиверы DNX4150BTR и DDX5015BTR совместимы с кодеками высокого качества, например, AAC, тем самым обеспечивая высокое качество звучания, недостижимое для обычных беспроводных устройств.



Голосовой набор / система Siri Eyes Free



Ресиверы Kenwood позволяют использовать функцию голосового набора, которая имеется у большинства смартфонов, посредством Bluetooth.



Переключение между двумя телефонами при беспроводном подключении



При соединении посредством Bluetooth нажатием одной кнопки вы можете переключаться между двумя телефонами. Теперь можно легко ответить на звонок, позвонить или найти контакт в телефонной книге вашего телефона.



БЕСПРОВОДНОЕ И ПОЛНОЦЕННОЕ ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ

БЕСПРОВОДНОЕ ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ



Вы можете транслировать изображение с экрана смартфона на дисплей устройства Kenwood посредством беспроводной связи при помощи опционального доггла KCA-WL100 Miracast.



ПОЛНОЦЕННОЕ ОТЗЕРКАЛИВАНИЕ




Подключите смартфон посредством HDMI/MHL, чтобы передать изображение с его экрана на дисплей устройства. Управляйте приложениями на смартфоне при помощи сенсорного дисплея ресивера.



Навигация от Garmin



Устройство оснащено навигационной системой Garmin, которая задает новый стандарт в области навигаторов и обладает широкими возможностями настройки экрана, что позволяет значительно облегчить вождение.



СИСТЕМА TMC



Встроенный TMC-тюнер предоставляет информацию о дорожном движении в реальном времени. Система также может рассчитать маршрут в объезд



пробок на основе полученной информации об интенсивности движения.



DDX6015BTR

DVD-ресивер с дисплеем 7,0" WVGA и встроенным Bluetooth



DDX4015BTR

DVD-ресивер с дисплеем 6,2" WVGA и встроенным Bluetooth




DDX3015R

DVD-ресивер с дисплеем 6,2" WVGA



DDX155

DVD-ресивер с дисплеем 6,2" WVGA



KENWOOD SMARTPHONE CONTROL*

При выборе приложения Smartphone Control на экране «APPS Source» на дисплее магнитолы в виде больших и удобных для выбора иконок отображаются приложения, доступные во время вождения. Вы также можете самостоятельно добавить в список другие приложения, например, Waze, Kenwood Music Control и TuneIn Radio для Android.



*Функция Kenwood Smartphone Control доступна только для моделей DNX4150BTR и DDX5015BTR



ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ С ANDROID-УСТРОЙСТВ



Представляем вашему вниманию новую линейку автомобильных аудиоресиверов с поддержкой протокола AOA2 (Android Open Accessory Protocol версии 2). Даже если на вашем устройстве Android используется ОС версии 4.1 (или выше), которая не поддерживает USB Mass Storage Class, просто установите приложение Kenwood Music Play на ваш смартфон и подключите его через USB к аудиоресиверу. Вы можете искать музыкальные треки по названию композиции, исполнителю и названию альбома, а также воспроизводить их непосредственно с головного устройства Kenwood.

**KDC-BT45U**

Bluetooth / USB / CD-ресивер

**KDC-BT35U**

Bluetooth / USB / CD-ресивер

**KDC-6051**

USB / CD-ресивер

**KDC-461U**

iPod / USB / CD-ресивер

**KDC-364U**

iPod / USB / CD-ресивер

**KDC-264UB**

iPod / USB / CD-ресивер

**KDC-131Y**

USB / CD-ресивер

**KDC-164UG/UB/UR
KDC-121RY**

USB / CD-ресивер





KMM-303BT

Bluetooth / iPod / USB-ресивер



KMM-BT35

Bluetooth / iPod / USB-ресивер



KMM-361SD

SD / iPod / USB-ресивер



KMM-264

iPod / USB-ресивер



KMM-121Y

USB-ресивер



KMM-101AY/GY/RY

USB-ресивер



KDC-4757SD

SD / USB / CD-ресивер



KDC-3657SD

SD / USB / CD-ресивер



DPX306BT

Bluetooth / USB /
CD-ресивер размера 2DIN



DPX206U

iPod / USB /
CD-ресивер размера 2DIN





KFC-PS3016W
Сабвуфер 300 мм

Пиковая мощность: 2000 Вт
Продолжительная мощность: 400 Вт



KFC-W112S
Сабвуфер 300 мм

Пиковая мощность: 800 Вт
Продолжительная мощность: 200 Вт



KSC-W1200B
Корпусной пассивный сабвуфер 300 мм

Пиковая мощность: 1200 Вт
Продолжительная мощность: 300 Вт



KSC-W1200T
Корпусной пассивный сабвуфер 300 мм

Пиковая мощность: 1200 Вт
Продолжительная мощность: 200 Вт



KSC-SW11
Активный сабвуфер

Максимальная мощность: 150 Вт

KFC-PS2516W
Сабвуфер 250 мм

Пиковая мощность: 1300 Вт
Продолжительная мощность: 300 Вт



KFC-PS6995
5-полосная акустическая система 6" x 9"

Пиковая мощность: 650 Вт
Продолжительная мощность: 125 Вт



KFC-PS1795
3-полосная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 330 Вт
Продолжительная мощность: 80 Вт



KFC-PS6895C
3-полосная акустическая система для штатных мест 5" x 8"

Пиковая мощность: 360 Вт
Продолжительная мощность: 81 Вт

KFC-PS6985
4-полосная акустическая система 6" x 9"

Пиковая мощность: 600 Вт
Продолжительная мощность: 115 Вт

KFC-PS1395
3-полосная акустическая система 130 мм

Пиковая мощность: 320 Вт
Продолжительная мощность: 40 Вт

KFC-PS6975
3-полосная акустическая система 6" x 9"

Пиковая мощность: 550 Вт
Продолжительная мощность: 105 Вт

KFC-PS1095
3-полосная акустическая система 100 мм

Пиковая мощность: 220 Вт
Продолжительная мощность: 40 Вт

KFC-PS5795C
3-полосная акустическая система для штатных мест 5" x 7"

Пиковая мощность: 320 Вт
Продолжительная мощность: 80 Вт



KFC-E170P
Компонентная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 300 Вт
Продолжительная мощность: 30 Вт



KFC-E1765
2-полосная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 300 Вт
Продолжительная мощность: 30 Вт



KFC-E1755
Широкополосная коаксиальная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 300 Вт
Продолжительная мощность: 30 Вт

KFC-E130P
Компонентная акустическая система 130 мм

Пиковая мощность: 250 Вт
Продолжительная мощность: 30 Вт

KFC-E1365
2-полосная акустическая система 130 мм

Пиковая мощность: 250 Вт
Продолжительная мощность: 30 Вт

KFC-E1355
Широкополосная коаксиальная акустическая система 130 мм

Пиковая мощность: 250 Вт
Продолжительная мощность: 30 Вт

KFC-E6965
3-полосная акустическая система 6" x 9"

Пиковая мощность: 400 Вт
Продолжительная мощность: 45 Вт

KFC-E1065
2-полосная акустическая система 100 мм

Пиковая мощность: 210 Вт
Продолжительная мощность: 21 Вт

KFC-E1055
Широкополосная коаксиальная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 210 Вт
Продолжительная мощность: 21 Вт



KFC-1753RG
3-полосная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 310 Вт
Продолжительная мощность: 55 Вт



KFC-1353RG2
3-полосная акустическая система 130 мм

Пиковая мощность: 210 Вт
Продолжительная мощность: 40 Вт



KFC-M6944A
4-полосная акустическая система 6" x 9"

Пиковая мощность: 450 Вт
Продолжительная мощность: 110 Вт

KFC-1752RG
2-полосная акустическая система 170 мм

Пиковая мощность: 300 Вт
Продолжительная мощность: 50 Вт

KFC-1352RG2
2-полосная акустическая система 130 мм

Пиковая мощность: 150 Вт
Продолжительная мощность: 35 Вт

KFC-M6934A
3-полосная акустическая система 6" x 9"

Пиковая мощность: 360 Вт
Продолжительная мощность: 80 Вт

KFC-M1634A
3-полосная акустическая система 160 мм

Пиковая мощность: 270 Вт
Продолжительная мощность: 60 Вт



XR400-4

4-канальный усилитель мощности класса D

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1000 Вт
RMS	75 Вт x 4 Ом 150 Вт x 4 2Ом 200 Вт x 2 канала мостовой



KAC-9106D

Моноблок класса D

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	2000 Вт
RMS	500 Вт x 1 4Ом 1000 Вт x 1 2Ом

KAC-7406

4/3-канальный усилитель мощности

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	800 Вт
RMS	60 Вт x 4 Ом 90 Вт x 4 Ом 180 Вт x 2 канала мостовой



KAC-5206

2-канальный усилитель с возможностью мостового включения

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	400 Вт
RMS	60 Вт x 2 Ом 75 Вт x 2 Ом 150 Вт x 1 канал мостовой

KAC-8406

4/3/2-канальный усилитель мощности

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	900 Вт
RMS	90 Вт x 4 Ом 105 Вт x 2 Ом 200 Вт x 2 канала мостовой

KAC-6406

4/3-канальный усилитель мощности

МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	500 Вт
RMS	40 Вт x 4 Ом 60 Вт x 4 Ом 120 Вт x 2 канала мостовой

СЕРИЯ MARINE



KMR-440U

iPod / USB / CD-ресивер серии Marine



KMR-700U

iPod / USB-ресивер серии Marine



KMR-M308BTE

iPod / USB-ресивер серии Marine



KFC-1653MRW

2-полосная акустическая система 160 мм

Пиковая мощность	150 Вт
Предельная мощность	50 Вт

АКСЕССУАРЫ



CMOS-310/210

Универсальная CMOS-камера заднего обзора

* Переключающее устройство доступно только для модели CMOS-310.

KCA-iP202

Аудио/видеокабель для iPod



KCA-RC406

Пульт дистанционного управления



KCA-WL100

Донгл Miracast



KCA-MH100

MHL-HDMI-кабель




KCA-HD100

HDMI-кабель




НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ APPLE IPHONE 5 / 5C / 5S / 6 / 6 PLUS



- 1 Apple Цифровой AV-адаптер Lightning
- 2 Кабель Lightning/USB Kenwood KCA-iP103 Зарядка
- 3 HDMI-кабель Kenwood KCA-HD100 Передача аудио / видео

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СМАРТФОНА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ANDROID



- 1 Samsung MHL-переходник 1pin->5pin * Этот адаптер требуется только для смартфонов Galaxy
- 2 MHL-HDMI-кабель Kenwood KCA-MH100 Передача аудио / видео и зарядка

* При использовании смартфонов Samsung Galaxy S5, S4 и S3.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ГОЛОВНЫХ УСТРОЙСТВ

МУЛЬТИМЕДИЯ	Дисплей	Цвет подсветки	Усилитель	Воспроизведение DVD	Оptionальный кабель для смартфона					Воспроизведение аудио	Воспроизведение видео	Эквалайзер	AV, R-CAM Выходы/ Выходы	Линейные выходы	Подключение кнопок на руле	Проводной микрофон (Bluetooth)	Пульт ДУ
					iPhone 4 / 4s Музыка	iPhone 4 / 4s Музыка и видео	iPhone 5 или новее Музыка	iPhone 5 или новее Музыка и видео	Android-Музыка и видео								
РЕСИВЕР С НАВИГАЦИЕЙ																	
DNX4150BTR	6,2" WVGA	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	DVD±R/RW	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG 1/2, MPEG4 SP, WMV, H.264, DIVX, MKV, JPEG	7-полосный	2AVin 1AVout 1R-Cam	2 В 3 выхода	• (Напря- мую)	•	В комплекте
DVD-РЕСИВЕР																	
DDX5015BTR	6,2" WVGA	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	DVD±R/RW/-VR	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	KCA-HD100	KCA-MH100	MP3 WMA AAC WAV FLAC	MPEG 1/2, MPEG4 SP, WMV, H.264, DIVX, MKV, JPEG	7-полосный	2AVin 1AVout 1R-Cam	4 В 3 выхода	•	•	Опцио- нально
DDX6015BTR	7" WVGA	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	DVD±R/RW	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	-	-	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2, DIVX, JPEG	5-полосный	1AVin 1Vout 1R-Cam	4 В 3 выхода	•	•	Опцио- нально
DDX4015BTR	6,2" WVGA	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	DVD±R/RW	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	-	-	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2, DIVX, JPEG	5-полосный	1AVin 1Vout 1R-Cam	4 В 3 выхода	•	•	Опцио- нально
DDX3015R	6,2" WVGA	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	DVD±R/RW	KCA-IP102	KCA-IP202	KCA-IP103	-	-	MP3 WMA AAC WAV	MPEG 1/2, DIVX, JPEG	5-полосный	1AVin 1Vout 1R-Cam	4 В 3 выхода	•	-	Опцио- нально
DDX155	6,2" WVGA	Синий	40 Вт x 4	DVD±R/RW	KCA-IP102	KCA-IP22F	KCA-IP103*	-	-	MP3 WMA	MPEG 1/2/4, JPEG	3-полосный	1AVin 1AVout 1R-Cam	2 В 3 выхода	-	-	В комплекте

* Дополнительную информацию по совместимости см. на сайте по адресу: www.kenwood.com/cs/iprood

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ РЕСИВЕРОВ

CD-РЕСИВЕР	Панель	Защитная Крышка CD-слота	Дисплей	Цвет подсветки	Усилитель	Воспроиз- ведение CD	Оptionальный кабель для смартфона		Воспроизведение аудио	Эквалайзер	Меню на рус. яз.	Линейные выходы	Подключение кнопок на руле	Проводной микрофон (Bluetooth)	Пульт ДУ
							iPhone 4 / 4s Музыка	iPhone 5 или новее Музыка							
KDC-BT45U	Съемная	•	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA AAC WAV	5-полосный	•	4 В 3 выхода	•	В комплекте	-
KDC-BT35U	Съемная	-	13 символов	Красный	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA AAC WAV	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	В комплекте	-
KDC-6051	Откидываемая вниз, Съемная	-	5 строк, матричный	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103*	MP3 WMA AAC	5-полосный	•	4 В 3 выхода	•	-	В комплекте
KDC-461U	Съемная	•	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA AAC WAV	3-полосный	•	2,5 В 3 выхода	•	-	-
KDC-364U	Съемная	-	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA WAV	3-полосный	•	2,5 В 3 выхода	•	-	-
KDC-264UB	Съемная	-	13 символов	Синий	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA WAV	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	-	-
KDC-131Y	Съемная	-	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	-	-	MP3 WMA WAV	3-полосный	•	2,5 В 2 выхода	•	-	В комплекте
KDC-164UG/UB/UR	Съемная	-	13 символов	G: зеленый, B: синий, R: красный	MOSFET 50 Вт x 4	•	-	-	MP3 WMA WAV	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	-	-
KDC-121RY	Съемная	-	13 символов	Красный	MOSFET 50 Вт x 4	•	-	-	MP3 WMA WAV	3-полосный	•	2,5 В 2 выхода	•	-	-
KMM-303BT	Съемная	-	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	-	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA AAC WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	В комплекте	-
KMM-BT35	Съемная	-	13 символов	Красный	MOSFET 50 Вт x 4	-	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA AAC WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	В комплекте	-
KMM-361SD	Съемная	-	13 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	-	KCA-IP102	KCA-IP103*	MP3 WMA WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 2 выхода	•	-	-
KMM-264	Съемная	-	13 символов	Красный	MOSFET 50 Вт x 4	-	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	-	-
KMM-121Y	Съемная	-	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	-	-	-	MP3 WMA WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 2 выхода	•	-	-
KMM-101AY/GY/RY	Съемная	-	13 символов	AУ: янтарный, GY: зеленый, RY: красный	MOSFET 50 Вт x 4	-	-	-	MP3 WMA WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 1 выход	•	-	-
KDC-4757SD	Съемная	-	13 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103*	MP3 WMA AAC	3-полосный	-	2,5 В 3 выхода	•	-	-
KDC-3657SD	Съемная	-	11 символов	Красный	MOSFET 50 Вт x 4	•	-	-	MP3 WMA AAC	3-полосный	-	2,5 В 1 выход	•	-	-
DPX306BT	Фиксиро- ванная	-	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA AAC WAV	3-полосный	•	2,5 В 2 выхода	•	В комплекте	-
DPX206U	Фиксиро- ванная	-	13+8 символов	Изменяемый	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102	KCA-IP103	MP3 WMA WAV	3-полосный	•	2,5 В 2 выхода	•	-	-
KMR-440U	Съемная	-	2 строки, матричный	Синий	MOSFET 50 Вт x 4	•	KCA-IP102*	KCA-IP103*	MP3 WMA AAC	3-полосный	•	2,5 В 3 выхода	-	-	-
KMR-700U	Откидываемая вниз	-	4 строки, матричный	Синий	MOSFET 50 Вт x 4	-	KCA-IP102*	KCA-IP103*	MP3 WMA AAC WAV	3-полосный	-	4 В 3 выхода	-	-	-
KMR-M308BTE	Съемная	-	13 символов	Синий	MOSFET 50 Вт x 4	-	KCA-IP102	KCA-IP103*	MP3 WMA WAV FLAC	3-полосный	•	2,5 В 3 выхода	-	В комплекте	-

* Дополнительную информацию по совместимости см. на сайте по адресу: www.kenwood.com/cs/iprood

Корпорация JVC KENWOOD следует политике непрерывного технического совершенствования. По этой причине информация и спецификации в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

ООО «ДЖЕЙВИСИ КЕНВУД РУС»

ул. Суцеский Вал, д. 31, стр. 1, 127018, г. Москва, Российская Федерация

Представленная в настоящем каталоге продукция может быть недоступна в некоторых регионах. Все представленные в каталоге изображения на экранах устройств являются симуляцией. Устройства iPod, iPhone, карты SD, USB-накопители, компакт-диски и прочие представленные в каталоге аксессуары не поставляются в комплекте с продукцией и должны закупаться отдельно.

iPhone и iPod являются торговыми марками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Логотипы «Made for iPod» и «Made for iPhone» обозначают, что электронные принадлежности были сконструированы специально для подключения устройств iPod или iPhone, соответственно, и были сертифицированы производителем для того, чтобы соответствовать стандартам Apple. Компания Apple не несет ответственности за работу настоящего устройства или его соответствие стандартам по безопасности и нормативным правилам.

Логотип Garmin является торговой маркой компании Garmin Ltd. или ее филиалов, зарегистрированной в одной или нескольких странах, включая США. eScoute™ является торговой маркой компании Garmin Ltd. или ее филиалов.

DivX®, DivX® Certified и связанные с ними логотипы являются торговой маркой компании DivX, Inc. и используются по лицензии. Логотипы SD, SDHC и microSD являются торговыми марками компании SD Card Association. Торговая марка и логотип Bluetooth принадлежат компании Bluetooth SIG, Inc.

Aha, Aha Radio, а также логотипы Aha и Aha Radio являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании Harman International Industries, Incorporated. Все прочие бренды, наименования продукции, логотипы или торговые марки являются собственностью их владельцев.

Поддержку и техническую информацию вы можете получить на сайте по адресу: www.kenwood.com/cs/ce

www.kenwood-rus.ru